Inntondunta Entere biomed Cortese bianca 1256Mtp2 Collection Vassal-Montpellier 4-26A5 Corkese bianea





Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation: Corlèse Bionca Clos 4- planche 26 - Rang A - Souche 5 Vigueur: 1,5 Date de Véraison: 13-8-65 Date de maturité 13,9,65 +4 GRAPPE - G - H - P - L - M - C BAIE: TG - G - 4 - P 17 - Rs - Rg - N. saveur : s - m - ar - fox - her disc. - sph. - (11) - Ov. s 1 0 Obov. - cyl. - fus. S 20 avec pépins - apyréne 83 jus : inc. - coloré 34 Pédoncule : L M- C-

± 1 Juntumlanda

> DESIGNATION: Cortese branca CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 5 Vigueur : 2 Port : (rig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 3.966 Date de maturité: 30.8,66 Pourriture : 0 Pédoncule : L GRAPPE: G - M - P: L M - C:
>
> BAIE: TG - G - M - P. Millerandage: disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur :(s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s 10 s 26 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré. s 424 s 5 4

```
DESIGNATION: Cortese branca

CLOS & PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 5

Vigueur: 3.5

Port: Fig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison: 8-8-6 }

Date de maturité: 6-9-67 / +3

Pourriture: 0

Pédoncule: M

Millerandage: 0: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

disc. - sph. - 611. - ov.

cbov. - cyl. - fus.

Couleur: B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S 1

S 2

S 3

A vec pépins - apyrène.

S 4

Jus: inc. - coloré.
```

Annie: 1966
Emplacement .el4.P.2.6.A.5.... Désignation .. Contese branca...

Hombre

Immilian

1 !	Hombre total	DATES							
! !		1113!	!	!	1 .	!!	! !	!	
1 1 1	4	! EX!	!		!	!	!	!	
2	3	2 * !	!		!	!			
4		! ! ! ! ! !		1 10	366	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
melet E			Dl. M	5	1-1	!	!	!	

Année / 1968
Emplacement ... 4.26A.S..... Désignation Cortese branca

nlantanlantanlantanlantan

Inntroducto

*******	! Nombre total	! Dates					
		19.3	13-4!	1	1 1		
1 1	:4	! 0	12, 1	1			
1 2	12	10	12, 1	!			
! 3	13	! 1	11 !	1			
1 4	14	! 0	15, 1	:			
! 5	14	1 1	13, 1				

De1-4-68 +8

Cortese branco

Désignation :

Emplacement: 4.2645 15

# (A) BOURGEONNEMENT.

## Colonne

41 - épanoui () - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (5)
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- M3 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 85 Désignation : Emplacement :

luntumlunti

Cortèse bianca 4.26 A 5 s.5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

## (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

> Calvo Mai 65

Cortese branca

Désignation : Emplacement :

Immulanti

4.26 A 5 1.5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

10250 101100 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65 Désignation: Cortese branca Emplacement: 4.26 A5 A5

Tuntun luntu

## FEUILLE ADULTE.

#### colonno

- 34 potite 1 noyenno 2 grande 3.
  - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
  - Lobes: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (3) entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Runes 8, 65

Emplacement: 4.26 A5 4.5 Cortese bianca Désignation :

Juntumlumin

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ()

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 8 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc (12 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 6 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7. avel pépins 8
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9
- ·33 De séparation facile (égreneuse) O- difficile

Calvo 8-65

```
EMPLACEMENT : ..... 4.26 45 ...... Souche 1 2 3 4 6
                                   _SARMENT__DE__VIGNE_
                   : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). (2).

: ramifié (1), peu ramifie (2).
Sarment
                    : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                      autre (4).
                   unie (1), anguleuse (2), striée (6), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                   : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                   : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                    : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4)?
                    : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                    : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2):
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

DENOMINATION : ......

Calus 67

```
Désignation: Cortèse bienca
Nº d'ordre : 1256 02
Origine :
Emplacement: 4 - 26 A 5
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-3.
                        : 4-5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergne 76